


Handelsfuttermittel für Schafe/Ziegen 2022

Fertigfutter, Ergänzungsfutter, Mineralfutter

Abteilung Tierhaltung/Referat Fütterung

Stand: 2022-12



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------|---|
| Abkürzungen | 3 |
| Einleitung..... | 4 |
| Aktualität..... | 5 |

Abkürzungen

| Einsatz | | Futterart | |
|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| S | Schafe | ALL | Alleinfutter |
| Z | Ziegen | EIW | Eiweißergänzungsfutter |
| SZ | Schafe/Ziegen | ENE | Energieergänzungsfutter |
| L | Lämmer | MAT | Milchaustauscher |
| | | REF | Rohfaserergänzungsfutter |
| | | MIN | Mineralergänzungsfutter |
| | | SPE | Spurenelementergänzungsfutter |
| | | VIT | Vitaminergänzungsfutter |
| Nährstoffe | | Nährstoffe | |
| XP | Rohprotein | XL | Rohfett |
| NEL | Nettoenergie-Laktation | XF | Rohfaser |
| ME | Umsetzbare Energie | XA | Rohasche |
| nXP | Nutzbares Rohprotein am Darm | XS | Stärke |
| RNB | Ruminale N-Bilanz | XZ | Zucker |
| UDP | Unabbaubares Rohprotein | | |
| Mengenelemente | | Spurenelemente | |
| Ca | Kalzium | Fe | Eisen |
| P | Phosphor | Cu | Kupfer |
| Mg | Magnesium | Zn | Zink |
| Na | Natrium | Mn | Mangan |
| | | Se | Selen |
| | | Co | Kobalt |
| | | Jo | Jod |

Zusammengestellt von DI Franz Tiefenthaller, Fütterungsreferent LK OÖ., Sandra Grüner, 14. Auflage

Graphik Titelseite: Bauernzeitung/Fleischanderl

Einleitung

Im Handel ist eine Vielzahl von Futtermitteln erhältlich. Die vorliegende Übersicht soll helfen, einen Überblick über die wichtigsten Handelsfuttermittel zu erhalten.

Die Zusammenstellung wurde an Hand von Produktkatalogen, Datenblättern und Unterlagen erstellt, die die Futtermittelhersteller zur Verfügung gestellt haben. Für die jährliche Mitarbeit bei der Überarbeitung und Aktualisierung der Unterlage sei allen Firmen sehr herzlich gedankt!

In der Übersicht sind die wichtigsten Nährstoffe, Mengenelemente, Spurenelemente und Vitamine angeführt. Werden weitere Angaben benötigt, so kontaktieren Sie bitte die Fütterungsberater der Landwirtschaftskammer bzw. die jeweiligen Futtermittelhersteller.

Auffinden von Futtermitteln:

Die Futtermittel sind nach **Hersteller** alphabetisch gereiht. Innerhalb der Hersteller wurden die Futtermittel zuerst nach dem **Einsatz**, dann nach der **Futterart** und schließlich nach ihrem **Namen** in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Somit sollte jedes gewünschte Futtermittel rasch auffindbar sein. Da manche Futtermittel bei mehreren Tierkategorien zum Einsatz kommen können, wurde in der Spalte „Einsatz“ die Hauptanwendung ausgewählt.

Wenn Sie daher aktuellere Daten von Futtermitteln haben bzw. Futtermittel kennen, die nicht in der Übersicht enthalten sind, so geben Sie bitte die Daten an das Referat Fütterung der LK OÖ. oder an das Referat Schafe/Ziegen der LK OÖ. weiter. Danke für Ihre Mithilfe.

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|--|
| Böhm Magdalena, DI | LK Linz | 050/6902-1336 | Magdalena.Boehm@lk-ooe.at |
| Braunreiter Christine, DI | LK Linz | 050/6902-1338 | Christine.Braunreiter@lk-ooe.at |
| Hebesberger Christina | LK Linz | 050/6902-1341 | Christina.Hebesberger@lk-ooe.at |
| Tiefenthaller Franz, DI | LK Linz | 050/6902-1351 | Franz.Tiefenthaller@lk-ooe.at |

Aktualität

Die Futtermittelhersteller aktualisieren laufend ihr Sortiment. Es ist daher nahezu unmöglich, mit der Unterlage immer auf dem neuesten Stand zu sein. Zudem sind nicht alle Futtermittelhersteller bereit, an einer jährlichen Überarbeitung mitzuwirken. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, auf welchem Stand die angegebenen Futtermittel sind.

| Firma | Jahr | Firma | Jahr | Firma | Jahr | Firma | Jahr |
|-----------------|------|-------------|------|-----------------|------|---------------|------|
| Bamberger Mühle | 2022 | Göweil | 2022 | Profuma | 2022 | Siglmühle | 2022 |
| Biomin | 2022 | Invaso | 2022 | Rieper | 2022 | Solan | 2022 |
| Deuka | 2022 | Jahn | 2022 | Rivital | 2022 | Staudachmühle | 2022 |
| Fixkraft | 2022 | Königshofer | 2022 | Roivit | 2022 | Taamil | 2022 |
| Garant | 2022 | Kroni | 2022 | Salinen Austria | 2022 | Uitz-Futter | 2022 |
| Garant Kärnten | 2022 | Likra | 2022 | Salvana | 2022 | Vitan | 2022 |
| Garant Salzburg | 2022 | Meika | 2022 | Sano | 2022 | Weissachmühle | 2022 |
| Garant Tirol | 2022 | Milkivit | 2022 | Schaumann | 2022 | | |

Alle Angaben beziehen sich auf die Frischmasse (Fertigfutter 88% TM, Mineralfutter 99% TM) und entsprechen den Angaben auf den Lieferscheinen bzw. Sackanhängern.

| | Futtermittel | | | | | Nährstoffe | | | | | | | | | | | | Mengelemente | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|------|-------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------|------|-----|----|----|----|
| | Hersteller | Name | Futterart | Einsatz | Bio-tauglich | XP | NEL | ME | nXP | RNB | UDP | XL | XF | XA | XS | XZ | NDF | ADF | Ca:P | Ca | P | Mg | Na |
| | | | | | | g | MJ | MJ | g | g | % | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 1 | Bamberger Mühle | LS 2, Lämmermast | ENE | L | | 180 | | 11,00 | | | | 30 | 66 | 74 | | | | | | 12 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Bamberger Mühle | LS 4, SM 15,5% RP | ENE | SZ | | 155 | | 11,00 | 155 | | | 40 | 71 | 70 | | | | | | 11 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | BIOMIN® | Levabon® | EIW | SZ | | 410 | 7,80 | 11,80 | | | | | | 83 | | | | | | 4 | 10 | 2 | 32 |
| 4 | BIOMIN® | Naturmine® Levabon® | ENE | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 5 | 30 | 58 |
| 5 | Deuka | Lämmerkraft | ENE | S | | 170 | | 10,20 | | | | 25 | 130 | 80 | | | | | | 10 | 5 | | 3 |
| 6 | Deuka | Lämmerpellets | ENE | S | | 170 | | 10,20 | | | | 24 | 126 | 78 | | | | | | 15 | 5 | | 3 |
| 7 | Deuka | Schafkraft | ENE | S | | 200 | | 10,20 | | | | 38 | 135 | 83 | | | | | | 12 | 6 | | 3 |
| 8 | Fixkraft | Lämmerkonzentrat | EIW | L | | 290 | | 10,10 | | | | | | | | | | | | 30 | 8 | | 8 |
| 9 | Fixkraft | Alpha Lämmerfutter | ENE | L | B | 170 | | 10,50 | | | | | | | | | | | | 15 | 6 | | 4 |
| 10 | Fixkraft | Alpha Schaffutter | ENE | L | B | 170 | 6,70 | | | | | | | | | | | | | 10 | 5 | | 4 |
| 11 | Fixkraft | Lämmerfutter nach Gmundner Art | ENE | L | | 175 | | 10,60 | | | | | | | | | | | | 15 | 6 | | 6 |
| 12 | Fixkraft | Lämmerfutter Profi | ENE | L | | 195 | | 10,60 | | | | | | | | | | | | 18 | 6 | | 7 |
| 13 | Fixkraft | Lämmerfutter PrüfNach! | ENE | L | B | 160 | | 10,50 | | | | | | | | | | | | 15 | 4 | | 4 |
| 14 | Fixkraft | Milchschafter Profi PrüfNach! | ENE | L | B | 210 | 6,60 | | | | | | | | | | | | | 10 | 6 | | 3 |
| 15 | Fixkraft | Milchschafter PrüfNach! | ENE | L | B | 165 | 6,60 | | | | | | | | | | | | | 10 | 6 | | 3 |
| 16 | Fixkraft | Schaffutter | ENE | L | | 170 | 6,70 | | | | | | | | | | | | | 12 | 6 | | 4 |
| 17 | Fixkraft | Schaffutter Profi | ENE | L | | 190 | 6,70 | | | | | | | | | | | | | 11 | 6 | | 4 |
| 18 | Fixkraft | Schafmüsl 17 | ENE | L | | 170 | | 10,60 | | | | | | | | | | | | 15 | 6 | | 4 |
| 19 | Fixkraft | Zuchtschaffutter | ENE | L | | 140 | | 10,50 | | | | | | | | | | | | 15 | 5 | | 4 |
| 20 | Fixkraft | Kulmin SZ Mineral-OLB | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | 4,2 | 210 | 50 | 40 | 90 |
| 21 | Fixkraft | Kulmin SZH-OLB | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 160 | 40 | 40 | 85 |
| 22 | Fixkraft | Kulmin SZW | MIN | SZ | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 | 150 | 40 | 40 | 90 |
| 23 | Fixkraft | Alpha Ziegenfutter 15 | ENE | Z | B | 150 | 6,75 | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | | 4 |
| 24 | Fixkraft | Alpha Ziegenfutter 17 | ENE | Z | B | 170 | 7,00 | | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | | 4 |
| 25 | Fixkraft | Milchziegenfutter | ENE | Z | | 160 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 9 | 5 | | 3 |
| 26 | Fixkraft | Ziegenfutter PrüfNach! | ENE | Z | B | 165 | 6,60 | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | | 3 |
| 27 | Garant | LämmerKorn Top | EIW | S | | 195 | | 11,20 | 180 | 2,4 | | 30 | 65 | 85 | 275 | 60 | | | 15 | 5 | 2 | 5 | |
| 28 | Garant | SchafKorn | ENE | S | | 150 | | 10,60 | 155 | -0,8 | | 30 | 55 | 80 | 325 | 55 | | | 15 | 6 | 2 | 4 | |
| 29 | Garant | SchafKorn Lac | ENE | S | | 175 | 6,80 | 10,80 | 165 | 1,6 | | 35 | 65 | 85 | 260 | 60 | | | 15 | 6 | 2 | 5 | |
| 30 | Garant | SchafVit | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | 4,2 | 210 | 50 | 30 | 65 |
| 31 | Garant | ZiegenKorn | ENE | Z | | 150 | | 10,60 | 155 | -0,8 | | 30 | 55 | 80 | 325 | 55 | | | 15 | 6 | 2 | 4 | |
| 32 | Garant | ZiegenKorn Lac | ENE | Z | | 175 | 6,80 | 10,80 | 165 | 1,6 | | 35 | 65 | 85 | 260 | 60 | | | 15 | 6 | 2 | 5 | |
| 33 | Garant Kärnten | AlpenKorn Lämmer | ENE | S | B | 160 | 6,50 | 10,50 | 150 | 3,8 | 24 | 41 | 99 | 92 | | | | | 16 | 6 | 3 | 3 | |
| 34 | Garant Kärnten | Lämmermilch | MAT | SZ | | 230 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | | |

| | Spurenelemente | | | | | | | Vitamine | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----|-------|-------|------|------|-------|----------|----------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------|----|--------------|--|--|
| | Fe | Cu | Zn | Mn | Se | Co | J | A | D ₃ | E | K ₃ | B ₁ | B ₂ | B ₆ | B ₁₂ | Niacin | Ca-Panth. | Biotin | C | Beta-Carotin | | |
| | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | I.E. | I.E. | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mcg | mg | mg | | |
| 1 | 25 | | 50 | 60 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 8.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 25 | | 50 | 60 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 8.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 40 | 27 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 15.000 | 1.300 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 40 | 27 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 15.000 | 1.300 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | 30 | 20 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 7.500 | 750 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 20.000 | 4.000 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | 11.000 | 2.200 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | 11.000 | 2.250 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | 10.700 | 2.200 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 550.000 | 100.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | 500.000 | 85.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | 500.000 | 85.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | 9.000 | 1.500 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | 10.000 | 2.000 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | 12.000 | 2.500 | 55 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | 9.000 | 1.500 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 48 | | 96 | 48 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 8.000 | 1.000 | 70 | alle B-Vitamine ergänzt | | | | | | | | | | | |
| 28 | 60 | | 120 | 60 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 12.000 | 1.500 | 50 | alle B-Vitamine ergänzt | | | | | | | | | | | |
| 29 | 60 | | 120 | 60 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 12.000 | 1.500 | 50 | alle B-Vitamine ergänzt | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.000 | | 8.000 | 4.000 | 50,0 | 55,0 | 135,0 | 600.000 | 60.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 60 | 5 | 120 | 60 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 12.000 | 1.500 | 50 | alle B-Vitamine ergänzt | | | | | | | | | | | |
| 32 | 60 | 5 | 120 | 60 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 12.000 | 1.500 | 50 | alle B-Vitamine ergänzt | | | | | | | | | | | |
| 33 | 57 | | 23 | 13 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 12.000 | 1.250 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | 50.000 | 4.000 | 50 | 2 | | | | | | | | | | | |

| | Futtermittel | | | | | Nährstoffe | | | | | | | | | | | | Mengenelemente | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|------|-------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----------------|------|-----|----|----|-----|---|
| | Hersteller | Name | Futterart | Einsatz | Bio-tauglich | XP | NEL | ME | nXP | RNB | UDP | XL | XF | XA | XS | XZ | NDF | ADF | Ca:P | Ca | P | Mg | Na | |
| | | | | | | g | MJ | MJ | g | g | % | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 35 | Garant Salzburg | Alpenkorn Lämmer | ENE | SZ | B | 170 | | 11,00 | 145 | 3,0 | 20 | 30 | 90 | 80 | 310 | 40 | | | | 12 | 5 | 3 | 2,5 | |
| 36 | Garant Salzburg | Alpenkorn Schaf/Ziege 11 PN!/Naturl | ENE | SZ | B | 110 | | 11,00 | 130 | -4,5 | 25 | 30 | 50 | 70 | 430 | 40 | | | | 11 | 5 | 2 | 4,0 | |
| 37 | Garant Salzburg | Alpenkorn Schaf/Ziege 14 PN!/Naturl | ENE | SZ | B | 140 | | 11,00 | 140 | -1,0 | 25 | 30 | 80 | 60 | 380 | 50 | | | | 11 | 5 | 2 | 1,5 | |
| 38 | Garant Salzburg | Alpenkorn Schaf/Ziege 17 PN!/Naturl | ENE | SZ | B | 170 | | 11,00 | 145 | 2,5 | 25 | 40 | 100 | 80 | 280 | 50 | | | | 10 | 5 | 3 | 3,0 | |
| 39 | Garant Salzburg | Alpenkorn Schafe/Ziegen | ENE | SZ | B | 140 | | 10,50 | 140 | 0,0 | 25 | 30 | 120 | 70 | 250 | 50 | | | | 12 | 5 | 2 | 1,5 | |
| 40 | Garant Tirol | AlpenKorn Lämmer | ENE | S | B | 160 | | 10,50 | | | | 28 | 59 | 79 | 326 | 54 | 22 | 8 | | 16 | 6 | 3 | 3 | |
| 41 | Garant Tirol | LämmerKorn ZV | ENE | SZ | | 180 | | 10,70 | 170 | 2,0 | | | | | | | | | | 12 | 4 | 2 | 2 | |
| 42 | Göweil | Bio Lämmermast | ENE | S | B | 165 | | 10,50 | | | | 53 | 80 | 78 | | | | | | 14 | 6 | | 3 | |
| 43 | Göweil | Bio Schafefutter | ENE | S | B | 140 | | 10,70 | | | | 43 | 71 | 74 | | | | | | 14 | 5 | | 3 | |
| 44 | Göweil | Bio Ziege 16 % | ENE | Z | B | 160 | | 10,40 | | | | 38 | 85 | 71 | | | | | | 10 | 5 | | 3 | |
| 45 | Göweil | Bio Ziegenfutter | ENE | Z | B | 144 | | 10,20 | | | | 48 | 103 | 74 | | | | | | 11 | 5 | | 3 | |
| 46 | Invaso | Invaso Leclmasse Tannin | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 160 | 40 | 50 | 110 | |
| 47 | Invaso | Invaso - Tanninfaser Rind + Schaf | REF | SZ | | | | | | | | | 579 | 14 | | | 825 | 635 | | | | | | |
| 48 | Jahn | Mineral SL | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 140 | 40 | 13 | 30 | |
| 49 | Königshofer | LS 1 p OGT Lämmermast 18% RP | ENE | L | | 180 | 6,30 | | | | | 30 | 88 | 93 | 250 | 60 | | | | 3,0 | 19 | 6 | 3 | 3 |
| 50 | Königshofer | LS 1-20 OGT p Lämmermast 20% RP | ENE | L | | 200 | 6,30 | | | | | 32 | 88 | 98 | 230 | 70 | | | | 3,3 | 21 | 6 | 3 | 3 |
| 51 | Königshofer | LS 3 p OGT Altschafe ot | ENE | S | | 145 | 6,20 | | | | | 26 | 75 | 103 | 290 | 40 | | | | 3,7 | 22 | 6 | 3 | 3 |
| 52 | Königshofer | LS 5 OGT p Ergänzner 50 | EIW | SZ | | 240 | 5,30 | | | | | 20 | 135 | 143 | 110 | 60 | | | | 4,5 | 34 | 7 | 4 | 4 |
| 53 | Königshofer | LS 2 OGT p Schafe Ziegen | ENE | SZ | | 175 | 6,20 | | | | | 26 | 82 | 94 | 260 | 50 | | | | 3,3 | 20 | 6 | 3 | 3 |
| 54 | Königshofer | LS 4 OGT MLF p | ENE | SZ | | 150 | 6,20 | | | | | 41 | 55 | 89 | 260 | 50 | | | | 3,3 | 20 | 5 | 3 | 3 |
| 55 | Kroni | KRONI 9464 Schafmineral | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 160 | 80 | 40 | 50 | |
| 56 | Kroni | KRONI 9462 Ziegenmineral | MIN | Z | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 120 | 60 | 40 | 60 | |
| 57 | Likra | TK 767-4 LÄMMERMAST | ENE | L | | 175 | | 11,00 | | | | 27 | 92 | 79 | | | | | | 13 | 7 | 3 | 5 | |
| 58 | Likra | TK 765-4 MILCHSCHAF | ENE | S | | 165 | 7,00 | | | | | 22 | 88 | 75 | | | | | | 11 | 7 | 3 | 5 | |
| 59 | Likra | LIMUKRA MZ Schafe | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | 4,6 | 160 | 35 | 9 | 30 | |
| 60 | Meika | Lämmerkorn | ENE | L | B | 164 | | 11,00 | | | | 46 | 74 | 65 | | | | | | 10 | 5 | | 3 | |
| 61 | Meika | Meika 12/4 | ENE | SZ | B | 120 | 7,00 | | 140 | -4,0 | | 28 | 83 | 57 | | | | | | 10 | 4 | | 1 | |
| 62 | Meika | Meika 18/4 | ENE | SZ | B | 180 | 7,00 | | 153 | 3,6 | | 41 | 91 | 62 | | | | | | 10 | 5 | | 0 | |
| 63 | Milkivit-TND | Natur Schafe (Bio tauglich) | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 30 | 30 | 100 | |
| 64 | Profuma | Blattimin M 9 ADE | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 120 | 40 | 30 | 110 | |
| 65 | Profuma | Blattimin Ö Schafe | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | | 185 | 50 | 10 | 20 | |
| 66 | Profuma | Blattimin R 12 ADE | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | | 3,7 | 185 | 50 | 20 | 100 | |
| 67 | Profuma | Blattin Lecksteine Schafe | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | 50 | 40 | 125 | |
| 68 | Profuma | Blattin LM Schafe | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | 30 | 40 | 120 | |

| | Spurenelemente | | | | | | | Vitamine | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|-------|-------|------|------|-------|----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------|----|--------------|--|
| | Fe | Cu | Zn | Mn | Se | Co | J | A | D ₃ | E | K ₃ | B ₁ | B ₂ | B ₆ | B ₁₂ | Niacin | Ca-Panth. | Biotin | C | Beta-Carotin | |
| | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | I.E. | I.E. | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mcg | mg | mg | |
| 35 | 20 | | 80 | 50 | 0,4 | 0,6 | 2,6 | 9.000 | 1.350 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 12 | | 50 | 30 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 6.000 | 900 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 12 | | 50 | 30 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 6.000 | 900 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 24 | | 100 | 60 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 12.000 | 1.800 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 12 | | 50 | 30 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 6.000 | 900 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 50 | | 100 | 100 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 12.000 | 1.250 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | 13.500 | 1.500 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 38 | | 75 | 90 | 0,5 | | 0,8 | 12.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 31 | | 63 | 75 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 10.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 25 | | 50 | 60 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 8.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 25 | | 50 | 60 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 8.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | 3.000 | 2.000 | 15,0 | | 80,0 | 80.000 | 8.000 | 500 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 600 | | 3.000 | 310 | 31,5 | | 12,0 | 618.000 | 61.800 | 740 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 60 | 0 | 100 | 60 | 0,4 | | | 10.000 | 1.000 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 60 | 0 | 100 | 60 | 0,4 | | | 10.000 | 1.000 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 60 | 0 | 100 | 60 | 0,4 | | | 10.000 | 1.000 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 120 | 0 | 200 | 120 | 0,8 | | | 20.000 | 2.000 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 60 | 0 | 100 | 60 | 0,4 | | | 10.000 | 1.000 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 60 | 0 | 100 | 60 | 0,4 | | | 10.000 | 1.000 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 2.650 | | 8.000 | 3.500 | 40,0 | 30,0 | 60,0 | 500.000 | 80.000 | 2.000 | | 150 | | | | | | 150 | | | |
| 56 | 2.000 | 300 | 7.000 | 3.500 | 40,0 | 30,0 | 60,0 | 600.000 | 60.000 | 3.000 | | 400 | | | | | | 100 | | 200 | |
| 57 | 60 | | 150 | 60 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 16.000 | 1.600 | 150 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 60 | | 150 | 60 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 16.000 | 1.600 | 150 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 600 | | 6.000 | 600 | 40,5 | 10,0 | 20,0 | 800.000 | 80.000 | 4.000 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | 50 | 19 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 600 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | 4.000 | 2.500 | 40,0 | 20,0 | 75,0 | 500.000 | 66.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | 8.000 | 1.600 | 50,0 | | 60,0 | 750.000 | 80.000 | 500 | | 20 | 30 | 25 | 250 | 160 | 70 | | | | |
| 65 | | | 7.000 | 1.600 | 50,0 | | 60,0 | 600.000 | 60.000 | 750 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | 8.000 | 1.600 | 50,0 | | 60,0 | 600.000 | 60.000 | 750 | | 20 | 30 | 25 | 250 | 160 | 70 | | | | |
| 67 | | | 6.400 | 1.300 | 24,0 | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | 6.400 | 1.300 | 50,0 | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Futtermittel | | | | | Nährstoffe | | | | | | | | | | | | Mengenelemente | | | | | |
|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------------|------|-----|----|-----|-----|
| | Hersteller | Name | Futterart | Einsatz | Bio-tauglich | XP | NEL | ME | nXP | RNB | UDP | XL | XF | XA | XS | XZ | NDF | ADF | Ca:P | Ca | P | Mg | Na |
| | | | | | | g | MJ | MJ | g | g | % | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 69 | Profuma | Blattin LM Schafe Ö | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | | 140 | 30 | 40 | 120 |
| 70 | Rieper | OVISCAPRI START/p | ENE | L | | 180 | | 11,00 | | | | 25 | 60 | 75 | 266 | 82 | 182 | 75 | 2,8 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| 71 | Rieper | R-40/g | ENE | L | | 180 | | 11,00 | | | | 25 | 60 | 75 | 267 | 85 | 179 | 75 | 2,9 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| 72 | Rieper | OVISCAPRI 12/p | ENE | SZ | | 120 | | 11,50 | | | | 25 | 70 | 75 | 296 | 82 | 218 | 79 | 2,4 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 73 | Rieper | OVISCAPRI 14/p | ENE | SZ | | 140 | | 11,50 | | | | 28 | 60 | 70 | 322 | 73 | 190 | 70 | 2,4 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 74 | Rieper | OVISCAPRI 16/p | ENE | SZ | | 160 | | 11,70 | | | | 25 | 60 | 70 | 296 | 77 | 185 | 72 | 2,4 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 75 | Rieper | OVISCAPRI MUESLI | ENE | SZ | | 140 | | 11,00 | | | | 35 | 69 | 65 | 343 | 50 | 199 | 98 | 2,4 | 12 | 5 | | 2 |
| 76 | Rieper | OVISCAPRI MINERAL/m | MIN | SZ | | | | | | | | | | | | | | 2,1 | 150 | 70 | 30 | 60 | |
| 77 | Rieper | CAPRINI/p | ENE | Z | | 175 | 6,80 | | 158 | 2,5 | 28 | 3 | 13 | 8 | 197 | 69 | 262 | 143 | 2,3 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 78 | Rivital | Ramikal Lämmermilch | ALL | L | | 220 | | | | | | 180 | 1 | 85 | | | | | 12 | 7 | 1 | | |
| 79 | Rivital | Ramikal Lämmerstarter | ALL | L | | 160 | | 11,00 | | | | 24 | 46 | 65 | | | | | 9 | 6 | 2 | 2 | |
| 80 | Rivital | Leckkübel vitaminisiert | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | 2,3 | 140 | 62 | 62 | 77 | |
| 81 | Rivital | Leckmasse Schafe | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | 2,4 | 148 | 62 | 62 | 77 | |
| 82 | Rivital | Schaf Ramikal | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 180 | 30 | 25 | 100 | |
| 83 | Rivital | Ramikal Ziegen Durchmelker | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | 3,8 | 170 | 45 | 50 | 65 | |
| 84 | Rivital | Ramikal Ziegen Sommer | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | 3,8 | 210 | 55 | 50 | 65 | |
| 85 | Rivital | Ramikal Ziegen Winter | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 140 | 55 | 50 | 65 | |
| 86 | Roivit | ROIVIT-Schaf-Mineral mit Beta Carotin | MIN | | | | | | | | | | | | | | | 2,8 | 180 | 65 | 50 | 80 | |
| 87 | Roivit | ROIVIT-Schaf-Mineral mit Beta Carotin | MIN | | | | | | | | | | | | | | | 2,8 | 180 | 65 | 50 | 80 | |
| 88 | Salinen Austria | BIOSAXON Viehsalz jodiert | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393 |
| 89 | Salinen Austria | BIOSAXON Viehsalz unjodiert | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393 |
| 90 | Salvana | Salvanatur Schafleckmasse 1174 | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | 2,7 | 135 | 50 | 30 | 135 | |
| 91 | Salvana | Salvanatur Schafmineral 1166 | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | 4,8 | 190 | 40 | 40 | 110 | |
| 92 | Salvana | Schafleckmasse 1197 | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | 3,8 | 150 | 40 | 30 | 130 | |
| 93 | Salvana | Schafmineral 1123 | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | 3,6 | 180 | 50 | 40 | 85 | |
| 94 | Sano | Sanolac Lamb | MAT | L | | 240 | | | | | | 240 | 2 | 78 | | | | | 8 | 7 | | | 7 |
| 95 | Sano | Leckschale | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | 4,8 | 190 | 40 | 40 | 110 | |
| 96 | Sano | Ovisan | MIN | SZ | | | | | | | | | | | | | | 4,8 | 190 | 40 | 30 | 90 | |
| 97 | Schaumann | Detastar Lämmermast | EIW | SZ | B | 180 | 6,60 | 10,50 | 140 | 6,6 | 17 | 46 | 36 | 110 | 370 | 26 | | | 21 | 7 | 3 | 4 | |
| 98 | Schaumann | Detastar Schaf 17 PN! | EIW | SZ | B | 170 | 6,60 | 10,30 | 143 | 3,1 | 27 | 69 | 131 | 86 | 315 | 36 | | | 12 | 7 | 4 | 2 | |
| 99 | Schaumann | Schafstar 30 | EIW | SZ | | 300 | 6,05 | 10,00 | 210 | 13,0 | 37 | 34 | 93 | 143 | 15 | 66 | | | 30 | 11 | 6 | 2 | |
| 100 | Schaumann | Schafstar 18 | ENE | SZ | | 180 | 6,60 | 10,60 | 163 | 1,5 | 35 | 37 | 61 | 71 | 295 | 55 | | | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| 101 | Schaumann | Millaphos L | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | 4,9 | 220 | 45 | 20 | 70 | |
| 102 | Schaumann | Millaphos Leckschale ATG | MIN | SZ | | | | | | | | | | | | | | 2,2 | 110 | 50 | 30 | 105 | |

| | Spurenelemente | | | | | | | Vitamine | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------|-------|------|------|-------|----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|-------|--------------|-----|
| | Fe | Cu | Zn | Mn | Se | Co | J | A | D ₃ | E | K ₃ | B ₁ | B ₂ | B ₆ | B ₁₂ | Niacin | Ca-Panth. | Biotin | C | Beta-Carotin | |
| | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | I.E. | I.E. | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mcg | mg | mg | |
| 69 | | | 6.400 | 1.300 | 50,0 | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 238 | 4 | 146 | 91 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 20.000 | 4.000 | 20 | | 13 | 0 | 3 | 20 | 33 | 10 | | | | |
| 71 | 243 | 4 | 145 | 91 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 20.000 | 4.000 | 20 | | 13 | 0 | 3 | 20 | 33 | 10 | | | | |
| 72 | 294 | 6 | 256 | 106 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 20.000 | 4.000 | 20 | | 13 | 0 | 3 | 20 | 33 | 10 | | | | |
| 73 | 245 | 5 | 252 | 98 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 20.000 | 4.000 | 20 | | 13 | 0 | 3 | 20 | 33 | 10 | | | | |
| 74 | 240 | 5 | 249 | 95 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 20.000 | 4.000 | 20 | | 13 | 0 | 3 | 20 | 33 | 10 | | | | |
| 75 | 15 | 4 | 40 | 40 | 0,4 | | 0,2 | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 76 | 4.532 | | 6.000 | 2.466 | 32,0 | 30,0 | | 800.000 | 160.000 | 800 | | 500 | 300 | 120 | 500 | 1.300 | 400 | 100.000 | | | |
| 77 | 289 | 18 | 142 | 60 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 18.000 | 3.364 | 27 | | 8 | 0 | | 20 | 41 | | | | | |
| 78 | 100 | 5 | | | | | | 50.000 | 5.000 | 100 | 35 | | | | | 50 | | | | 150 | |
| 79 | 25 | | | | | | | 20.000 | 3.500 | 140 | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 550.000 | 110.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 550.000 | 110.000 | 500 | | | | | | | | | | | |
| 83 | | 700 | 8.000 | 2.000 | 50,0 | 75,0 | 30,0 | 750.000 | 150.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | |
| 84 | | 500 | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 75,0 | 30,0 | 750.000 | 150.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | |
| 85 | | 500 | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 75,0 | 30,0 | 750.000 | 150.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | 125 |
| 86 | 750 | | 5.200 | 2.200 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 800.000 | 120.000 | 1.500 | | | | | | | | | | | 500 |
| 87 | 750 | | 5.200 | 2.200 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 800.000 | 120.000 | 1.500 | | | | | | | | | | | 500 |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | 45,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 2.000 | | 4.250 | 2.500 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 2.000 | | 7.000 | 2.000 | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 500.000 | 80.000 | 1.750 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 2.000 | | 4.250 | 2.500 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 2.000 | | 5.000 | 2.000 | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 500.000 | 100.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 94 | 100 | 7 | 70 | 30 | 0,3 | | 1,0 | 25.000 | 5.000 | 300 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 20 | 10 | 200 | 200 | | |
| 95 | | | 3.000 | 2.000 | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 150.000 | 100.000 | 150 | | | | | | | | | | | |
| 96 | 2.000 | | 5.000 | 4.000 | 30,0 | 20,0 | 100,0 | 300.000 | 80.000 | 2.000 | | 300 | 20 | 10 | 100 | 600 | 40 | | | | |
| 97 | 20 | | 90 | 100 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 13.500 | 2.650 | 85 | | | | | | | | | | | |
| 98 | 15 | | 105 | 45 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 16.000 | 1.600 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 99 | 15 | | 105 | 45 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 16.000 | 1.600 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 15 | | 105 | 45 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 16.000 | 1.600 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 101 | 500 | | 2.250 | 2.600 | 10,0 | 15,0 | 30,0 | 335.000 | 65.000 | 2.000 | 100 | 500 | 150 | 120 | 1.430 | 870 | 290 | 3.870 | 3.000 | | |
| 102 | | 50 | 3.660 | 1.800 | 30,0 | 15,0 | 40,0 | 250.000 | 25.000 | 500 | | | | | | | | | | | |

| | Futtermittel | | | | | Nährstoffe | | | | | | | | | | | | Mengenelemente | | | | | |
|-----|---------------|---|-----------|---------|--------------|------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------------|------|-----|----|-----|-----|
| | Hersteller | Name | Futterart | Einsatz | Bio-tauglich | XP | NEL | ME | nXP | RNB | UDP | XL | XF | XA | XS | XZ | NDF | ADF | Ca:P | Ca | P | Mg | Na |
| | | | | | | g | MJ | MJ | g | g | % | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 103 | Schaumann | Millaphos Mineral Lick Plus | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | 80 | 25 | 110 | 115 |
| 104 | Schaumann | Millaphos Z | MIN | SZ | B | | | | | | | | | | | | | | 2,8 | 180 | 65 | 50 | 80 |
| 105 | Schaumann | Millaphos Z Profi | MIN | SZ | | | | | | | | | | | | | | | 2,8 | 170 | 60 | 40 | 70 |
| 106 | Schaumann | Schaumann Ziegenprofi | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 180 | 60 | 50 | 70 |
| 106 | Siglmühle | L-20 Lämmermastfutter | ENE | S | | 180 | | 10,90 | | | | 26 | 55 | 73 | | | | | | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 107 | Siglmühle | L-20 Lämmermastfutter | ENE | S | | 180 | | 10,90 | | | | 26 | 55 | 73 | | | | | | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 108 | Siglmühle | L-40 Schaffutter | ENE | S | | 160 | | 10,90 | | | | 23 | 70 | 63 | | | | | | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 109 | Siglmühle | L-40 Schaffutter | ENE | S | | 160 | | 10,90 | | | | 23 | 70 | 63 | | | | | | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 110 | Siglmühle | L-44 Schaf-Energie | ENE | S | | 140 | | 10,60 | | | | 28 | 74 | 68 | | | | | | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 111 | Siglmühle | L-44 Schaf-Energie | ENE | S | | 140 | | 10,60 | | | | 28 | 74 | 68 | | | | | | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 112 | Solan | Solan 186 EWK Schafe | EIW | S | | 300 | 6,90 | | 220 | 12,8 | | 31 | 68 | 142 | 120 | 67 | | | 4,1 | 30 | 7 | 4 | 7 |
| 113 | Solan | Solan 155 Allound 16 | ENE | S | | 160 | 7,00 | 11,10 | 160 | 0,0 | | 30 | 78 | 71 | 321 | 55 | | | 1,5 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 114 | Solan | Solan 180 CapriMix | ENE | S | | 165 | 7,20 | 11,30 | 165 | 0,0 | | 56 | 77 | 70 | 324 | 64 | | | 1,8 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 115 | Solan | Solan B1155 Ausgleich | ENE | S | B | 150 | 7,00 | | | | | 35 | 70 | | | | | | | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 116 | Solan | Solan B2155 Spezial 17/7,0 | ENE | S | B | 170 | 7,00 | | | | | 40 | 85 | | | | | | | 80 | 60 | 3 | 3 |
| 117 | Solan | Solan B3155 Energie | ENE | S | B | 115 | 7,10 | | | | | 20 | 65 | | | | | | | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 118 | Solan | Solan B4155 EWK | ENE | S | B | 230 | 6,90 | | | | | 60 | 100 | | | | | | | 15 | 8 | 4 | 5 |
| 119 | Solan | Solan 1469 ÖKOvit SCHAF | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 130 | 53 | 55 | 93 |
| 120 | Solan | Solan 178 Schafmineral | MIN | S | B | | | | | | | 11 | 0 | 954 | 0 | 8 | | | 5,0 | 250 | 50 | 24 | 57 |
| 121 | Staudachmühle | Ziegenkitz- und Lämmerkorn | ENE | Z | | | | 10,20 | | | | | | | | | | | 2,6 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 122 | Taumil | T 25 Lamm | MAT | L | | 230 | | | | | | 230 | 1 | 70 | | | | | | 9 | 7 | | 4 |
| 123 | Uitz-Futter | LS 660 Schaffutter | ENE | S | | 170 | | 10,80 | | | | 25 | 72 | 92 | | | | | | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 124 | Uitz-Futter | LS 662 Eiweißreiches Schaffutter | ENE | S | | 200 | | 11,10 | | | | 25 | 66 | 94 | | | | | | 16 | 7 | 3 | 6 |
| 125 | Vitan | Vitan Lämmermilch | ALL | L | | 220 | | | | | | 180 | 1 | 85 | | | | | | 12 | 7 | 1 | |
| 126 | Vitan | Vitan Lämmerstarter | ALL | L | | 160 | | 11,00 | | | | 24 | 46 | 65 | | | | | | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 127 | Vitan | Leckkübel vitaminisiert Ziege und Schaf | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | 2,3 | 140 | 62 | 62 | 77 |
| 128 | Vitan | Leckmasse Schafe | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | 148 | 62 | 62 | 77 |
| 129 | Vitan | Schaf Vitan BWB - BIO tauglich | MIN | S | B | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 180 | 30 | 25 | 100 |
| 130 | Vitan | Schaf Vitan Spezial | MIN | S | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 177 | 50 | 20 | 88 |
| 131 | Vitan | Vitan Ziegen Durchmelker | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | | 3,8 | 170 | 45 | 50 | 65 |
| 132 | Vitan | Vitan Ziegen Sommer | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | | 3,8 | 210 | 55 | 50 | 65 |
| 133 | Vitan | Vitan Ziegen Winter | MIN | Z | B | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 140 | 55 | 50 | 65 |
| 134 | Weissachmühle | Lämmermast | ENE | L | | 160 | | 11,00 | | | | 29 | 84 | 85 | | | | | | 18 | 5 | | 1 |
| 135 | Weissachmühle | Auen-Universal | ENE | S | | 140 | | 12,00 | | | | 33 | 60 | 44 | | | | | | 5 | 5 | | 1 |

| | Spurenelemente | | | | | | | Vitamine | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------|-------|------|------|-------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------|----|--------------|-----|
| | Fe | Cu | Zn | Mn | Se | Co | J | A | D ₃ | E | K ₃ | B ₁ | B ₂ | B ₆ | B ₁₂ | Niacin | Ca-Panth. | Biotin | C | Beta-Carotin | |
| | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | I.E. | I.E. | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mcg | mg | mg | |
| 103 | | | 6.000 | 4.000 | 40,0 | 18,0 | 100,0 | 250.000 | 25.000 | 500 | | | | | | | | | | | |
| 104 | 750 | | 5.200 | 2.200 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 800.000 | 80.000 | 1.500 | | | | | | | | | | | |
| 105 | 750 | 245 | 5.750 | 2.250 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 800.000 | 80.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | |
| 106 | 900 | 240 | 6.000 | 2.700 | 50,0 | 60,0 | 120,0 | 1.000.000 | 100.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | 12.000 | 2.100 | 85 | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | 12.000 | 2.100 | 85 | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 112 | | 12 | 201 | 97 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 20.350 | 2.313 | 76 | | | | | | | | | | | |
| 113 | | 9 | 182 | 98 | 1,0 | 0,7 | 1,6 | 16.280 | 1.850 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 114 | | 8 | 128 | 72 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 15.100 | 1.627 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | 10.000 | 1.700 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | 10.000 | 1.700 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | 10.000 | 1.700 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | 20.000 | 3.400 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | 8.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 120,0 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 120 | | 10 | 6.236 | 2.071 | 40,9 | 30,1 | 64,0 | 814.000 | 92.500 | 3.050 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 24 | | 63 | 48 | 0,2 | | 1,5 | 10.000 | 1.200 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 100 | | 40 | 40 | 0,4 | | 0,5 | 18.000 | 4.000 | 100 | | | | | | | | | | 150 | |
| 123 | 11 | | 28 | 28 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 124 | 11 | | 28 | 28 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 15.000 | 1.500 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 125 | 100 | 5 | | | | | | 50.000 | 5.000 | 100 | 35 | | | | | 50 | | | | 150 | |
| 126 | 25 | | 40 | 40 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 20.000 | 3.530 | 141 | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 550.000 | 110.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 550.000 | 110.000 | 500 | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 750.000 | 150.000 | 1.000 | 75 | 100 | 150 | 100 | 750 | 600 | 500 | 10.000 | | | |
| 131 | | 700 | 8.000 | 2.000 | 50,0 | 75,0 | 30,0 | 750.000 | 150.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | 500 | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 75,0 | 30,0 | 750.000 | 150.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | |
| 133 | | 500 | 6.000 | 2.000 | 50,0 | 75,0 | 30,0 | 750.000 | 150.000 | 2.500 | | | | | | | | | | | 125 |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Futtermittel | | | | | | Nährstoffe | | | | | | | | | | | | Mengenelemente | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------|----------|---------------|------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|-----|-----|----|----|-----|
| Hersteller | Name | Futterart | Ein-satz | Bio-taug-lich | XP | NEL | ME | nXP | RNB | UDP | XL | XF | XA | XS | XZ | NDF | ADF | Ca:P | Ca | P | Mg | Na | |
| | | | | | g | MJ | MJ | g | g | % | g | g | g | g | g | g | g | | g | g | g | g | |
| 136 | Zukauf | Futterharnstoff | EIW | MV | 2886 | | | | | 461 | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Zukauf | Propylenglykol | ENE | MV | | 9,70 | 14,55 | | | | 989 | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Zukauf | Rohglycerin | ENE | MV | | 7,39 | 11,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Zukauf | Dikalziumphosphat | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | 1,3 | 228 | 176 | | | |
| 140 | Zukauf | Monokalziumphosphat | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | 164 | 229 | | | |
| 141 | Zukauf | Natriumbikarbonat | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271 |
| 142 | Zukauf | St. Leonharder Futterkalk Gries | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | 380 | | | | |
| 143 | Zukauf | St. Leonharder Futterkalk Grit | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | 380 | | | | |
| 144 | Zukauf | St. Leonharder Futterkalk I | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | 268 | 54 | 13 | 40 | |
| 145 | Zukauf | St. Leonharder Futterkalk II | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | 343 | | 7 | 19 | |
| 146 | Zukauf | St. Leonharder Futterkalk III | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | 370 | | | | |
| 147 | Zukauf | Vihsalz | MIN | MV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 361 |

| | Spurenelemente | | | | | | | Vitamine | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------|----|--------------|--|
| | Fe | Cu | Zn | Mn | Se | Co | J | A | D ₃ | E | K ₃ | B ₁ | B ₂ | B ₆ | B ₁₂ | Niacin | Ca-Panth. | Biotin | C | Beta-Carotin | |
| | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | I.E. | I.E. | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg | mcg | mg | mg | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |